精神科臨床薬学研究会による全国処方調査について

精神科臨床薬学研究会 代表世話人 東邦大学薬学部医療薬学教育センター 臨床薬学研究室 教授 吉尾 隆 氏

		2011		2012		2013		
		全国	住吉病院	全国	住吉病院	全国	住吉病院	
調査背景	参加施設数	149		154		135		施設
	データー数	22000	238	21798	214.0	19168	211	症例
	平均年齢	58.1	60.0	58.8	61.0	58.2	62.0	歳
集計結果	抗精神病薬							
米山市水	平均処方剤数	2	1.7	2	1.8	2	1.8	剤
	平均投与量	817	541.9	795.4	585.5	779.9	605.0	mg(CP換算)
	単剤化率	34.2	39.9	35.2	35.5	36.9	35.6	%
	 抗パーキンソン	 薬						
	平均処方剤数	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6	0.4	剤
	平均投与量	1.8	0.8	1.7	0.9	1.5	0.8	mg(BP換算)
	 抗不安薬·睡眠	 !薬						
	平均処方剤数	1.4	0.5	1.3	0.5	1.3	0.4	剤
	平均投与量	14.4	3.6	13.4	4.1	12.9	2.8	mg(DAP換算)
当院個別	ランキング							

当院個別ランキング				
抗精神病薬	11	22	23	
抗パーキンソン薬	26	25	26	
抗不安薬·睡眠薬	10	3	3	